

Manual de Normas Gráficas

**ESCOLA
SUPERIOR
DE SAÚDE
DE LISBOA**

ESSL©

Sobre o Manual de Normas

Este manual de marca é um ponto de referência para a aplicação gráfica, de forma a assegurar clareza, consistência e qualidade em tudo o que fazemos.

Índice

Logotipo e variações	4
Comportamento sob fundo escuro	5
Margens de segurança	6
Dimensões mínimas	7
Designação IPL	8
Tipografia	9
Paleta cromática	10
Aplicações sobre fundo	11
Proibições	12

Logotipo e Variações


Logotipo Horizontal



Logotipo Vertical



Símbolo



O logo pode surgir de duas formas principais: com o texto alinhado à direita ou por baixo. A escolha deve ser feita tendo em conta a dimensão e legibilidade da peça onde será colocado. Existe ainda o símbolo de marca, que pode ser aplicado, sempre sem texto, em representação de marca.

Comportamento sob Fundo Preto

Logotipo Horizontal



Logotipo Vertical



Símbolo



Quando em fundo preto ou muito escuro, recomenda-se a utilização do logotipo e do símbolo como representado.

Margens de Segurança


Logotipo Horizontal



Logotipo Vertical



Símbolo



Deve ser sempre deixada uma margem de segurança ao redor do logo. Para criar esta margem basta tomar como referência a forma do círculo verde que faz parte do logo e usá-lo para criar uma margem com essas dimensões.


Dimensões Mínimas

Logotipo Horizontal



ESCOLA
SUPERIOR
DE SAÚDE
DE LISBOA

Digital
68x30 px



ESCOLA
SUPERIOR
DE SAÚDE
DE LISBOA

Impresso
25x10,9 mm

Logotipo Vertical



ESCOLA SUPERIOR
DE SAÚDE DE LISBOA

Digital
35x43 px




ESCOLA SUPERIOR
DE SAÚDE DE LISBOA

Impresso
22x27,6 mm

Símbolo



Digital
30x30 px



Impresso
0,90x0,90 mm

Estas são as dimensões mínimas para aplicação do logo e símbolo, quer em formatos digitais, quer em formatos impressos.

Tipografia

AaBbCc

0123456789!"#\$%&/()=?

Forma DJR Display

Bold

A marca possui duas tipografias: a Forma DJR que serve à construção do logo e pode ser usada em títulos e a Neue Haas Grotesk, para usar em texto corrido.

ESSL©

Paleta Cromática

C 034 M 100 Y 067 K 040
R 117 G 015 B 048
#750f30

Pantone+ Color Bridge Coated
Pantone 7642 C
RAL3027

C 063 M 000 Y 055 K 000
R 115 G 197 B 154
#73c59a

Pantone+ Color Bridge Coated
Pantone 3385 C
RAL6019

As cores do logo são também
as cores principais da marca.

ESSL©

Aplicações sobre Fundo



Quando usado em fundo fotográfico, deve ser escolhida uma zona que não condicione a leitura. Deve ser sempre garantida a legibilidade do logo.

ESSL©


Proibições



✘ Não distorcer os elementos do logo



✘ Não usar outras tipografias no logo



✘ Não usar outras cores no logo

